

EQUIPOS DE PLANCHADO PARA LAVANDERIAS COMERCIALES E INDUSTRIALES



35 años

Desarrollando Tecnología



LINEA COMERCIAL



GENERADOR STIROLUX CON PLANCHA

Capacidad 5 lts

Autonomía de funcionamiento 5 a 6hrs por ciclo

Plancha de Mano de 800 Watts con Plantilla de Teflón

Resistencia de la Caldera 1000Wats

Peso aprox del equipo: 11Kg

Medidas: 36 x 48 x 44 cm

Equipado para conexión directa al Toma Corriente



STIROLUX AP



MESA CON GENERADOR Y PLANCHA KER 5

Mesa de planchado con calentamiento, soplado y aspirado.

Altura ajustable.

Equipado con generador de vapor de 4 litros en acero inoxidable.

Plancha de mano MAXI IRON con plantilla de teflón

Manga de repaso con función de soplado

Cuenta con 2 pedales para soplado y aspirado

Potencia de caldera 1450 W

Potencia de plancha 800 W

Presión de vapor 2.8 Bar

Tiempo de operación de 4 a 5 horas

Voltaje: 220v/60Hz/Mono



BATTISTELLA®



LINEA PROFESIONAL



STIROLUX



BATTISTELLA®

MESA DE PLANCHADO EGEO Y STIROLUX

Capacidad 5 lts
Autonomía de funcionamiento 5 a 6hrs por ciclo
Plancha de Mano de 800 Wats con Plantilla de Teflón
Resistencia de la Caldera 1000Wats
Peso aprox del equipo: 11Kg
Medidas: 36 x 48 x 44 cm
Equipado para conexión directa al Toma Corriente
Mesa de planchado con calentamiento, soplado y aspirado.
Desmontable
Potencia de aspirado 0.2 HP
Potencia de soplado 0.2 HP
Manga de repaso con funcion de soplado
Cuenta con 2 pedales para soplado y aspirado
Voltaje: 220v/60Hz/Mono



BATTISTELLA®

MESA DE PLANCHADO ERA SOFFIANTE

Mesa de planchado con calentamiento, soplado y aspirado
Cuenta con panel de control
Potencia de aspirado 0.5 HP
Potencia de soplado 0.2 HP
Bomba de agua
Altura ajustable.
Equipado con generador de vapor de 6 litros en acero inoxidable.
Plancha de mano MAXI IRON con plantilla de teflón
Manga de repaso con funcion de soplado y aspirado
Cuenta con 2 pedales para soplado y aspirado
Potencia de caldera 4000 W
Potencia de plancha 800 W
Rack de luz y soporte con colgador de plancha
Voltaje: 220v/60Hz/Mono





MESA DE PLANCHADO ANDROMEDA

Mesa de planchado con calentamiento, soplado y aspirado

Cuenta con panel de control

Potencia de aspirado 0.5 HP

Potencia de soplado 0.5 HP

Bomba de agua

Altura ajustable.

Equipado con generador de vapor de 10 litros en acero inoxidable.

Plancha de mano MAXI IRON con plantilla de teflón

Manga de repaso con función de soplado y aspirado

Cuenta con 2 pedales para soplado y aspirado

Potencia de caldera 4500 W

Potencia de plancha 800 W

Rack de luz y soporte con colgador de plancha

Voltaje: 220v/60Hz/Mono



BATTISTELLA®



Mesa de planchado triangular con generador de vapor incorporado e incluye sistema para desmanchado




PR4006 AS CON ACCESORIOS DESMANCHADO

- Mesa de panchado traingular con calentamiento, soplado y succión motor de 0.67 HP
- Superficie de planchado 1350 x 300 x 500 mm
- Generador de vapor de 3.5 KW
- 2 pedales para accion de succión y soplado
- 1 planchado de mano Iron PRO2G con plantilla de teflón
- 1 plantilla para reparar la plancha
- Brazo de planchado
- Rack de luz y soporte con colgador de plancha
- Brazo de desmanchado en acero inoxidable
- Pistolas con sistema venturi
- Incluye dos tanques para químicos
- Pistola de vapor y aire



 **COVEMAT**



CIMELCO innovando en tecnología para el Perú



Brindamos asesoramiento en proyectos de lavandería con un alto nivel de calidad y servicio.



“Nuestra misión es su plena y total satisfacción, atendiendo sus requerimientos y absolviendo todas sus consultas; siéntase representado por nosotros, Atención al cliente es usted en nuestra empresa”.

