

LAVACENTRIFUGAS



LM 8 - 11 - 14 - 18 - 23
LM 30 - 40 - 55 - 70 - 85

 **IMESA**





SERIE LM

SENCILLEZ
FLEXIBILIDAD
TELE-ASISTENCIA

La lavadora super-centrifugante IMESA serie LM es de alta gama y de máxima productividad

La amplia gama LM es la respuesta ideal para cada exigencia de lavado.

***Cuidado en los detalles,
Calidad de lavado,
Tecnología avanzada.***



Somos los únicos en ofrecer **GARANTÍA TOTAL POR 24 MESES**



Satisfacción del cliente al 100%

Tele-asistencia con GSM: controlada a distancia con control remoto permite la *actualización del software, el control de los ciclos y la diagnóstico* en tiempo real.

Conexión **USB**

Pantalla táctil: *infinitos programas* de lavado variables.

Sistema de **equilibrio PBS:** asegura estabilidad hasta con *cargos críticos*.

Cierre motorizado: bloquea la puerta cuando se pone en marcha el ciclo para *mayor seguridad para el operador*.

Paneles y tambor en **acero inoxidable AISI 304**

Panel de comando **inclinado a 30° o 45°** para una *fácil gestión de los comandos*.

Carga de agua equilibrada: el tiempo de *la fase de calentamiento es reducido*



SERIE LM

10 MOTIVOS PARA ELEGIRLA!

Pantalla Táctil IM 8:
Fácil, intuitiva, ilimitada



Conexión USB en el frente de la máquina:
Transferencia veloz de datos desde la computadora a la lavadora y de una lavadora a otra



Sistema de tele-asistencia con GSM:
Control, diagnóstica, asistencia



Panel de control inclinado:
Ningún reflejo en la pantalla táctil



Cierre motorizado:
Un innovador sistema de cierre que garantiza seguridad y ergonomía



Carga de agua equilibrada:
Fase de carga con mezcla de agua caliente y fría



Tambor, tanque y paneles en acero inoxidable AISI 304:
Ningún problema de herrumbre en la ropa



Válvula de descarga en el frente de la máquina:
El espacio entre tanque y válvula está reducido al mínimo para no tener desperdicios de agua y detergente



Sistema de equilibrio:
Amortiguadores verticales y horizontales para una máxima estabilidad y bajo nivel de ruido



Panel inferior:
Desmontable para un fácil mantenimiento de la válvula e de los amortiguadores

SEGURIDAD

RESULTADOS SEGUROS

NINGÚN ESTRES PARA LA ROPA

Con el inverter es posible **controlar el número de giros** del tambor y asegurar una aceleración gradual en el centrifugado, evitando de esta manera estres para la ropa lavada.

NINGÚN SHOCK TÉRMICO PARA LAS TELAS

Con el sistema de “**carga de agua equilibrada**”, la lavadora dosifica agua fría y caliente de manera alternada. Llegando con precisión a la temperatura fijada, el agua se calienta de manera gradual, evitando de esta manera de arruinar las telas con shock térmicos.

Se reutiliza el agua caliente ya disponible en la red idrica, reduciendo significativamente los costos de energía conectados al calentamiento y acortando los tiempos del programa.

OPERADORES PROTEGIDOS

BOTÓN DE EMERGENCIA

Las lavadoras IMESA tienen todas **botón de emergencia** que, cuando se presiona, apaga la máquina.

CIERRE MOTORIZADO

Un innovador y autónomo sistema de cierre reconoce la puerta entreabierto y **la bloquea con la puesta en marcha** del ciclo: solo hasta ese momento el operador puede abrir la puerta e insertar la ropa olvidada. Durante el ciclo la puerta queda bloqueada y puede ser de nuevo abierta solo al final del programa cuando la temperatura llega al nivel de seguridad.



ERGONOMÍA Y FIABILIDAD

ERGONOMÍA INNOVADORA

AMPLIO DIÁMETRO DE CARGA

Las lavadoras IMESA están dotadas con un amplio diámetro que permite **cargar y descargar fácilmente** hasta la ropa más grande.

ABERTURA DE LA PUERTA AUTOMÁTICA

El **cierre y apertura la puerta** son gestionadas **automáticamente** por la lavadora.

PANEL DE COMANDOS INCLINADO

La inclinación del panel de comandos ha sido proyectada para **evitar reflejos molestos** sobre la pantalla táctil: 30° para LM 14, LM 18, LM 23 y 45° para LM 8 y LM 11.




LARGA FIABILIDAD

SISTEMA PBS: ESTABILIDAD GARANTIZADA

PBS es el exclusivo **sistema de amortiguación** IMESA estudiado para que la lavadora sea estable hasta en las condiciones más críticas.

La lavadora logra llevar a cabo el programa de lavado hasta con las cargas más difíciles.



JUNTA DE ESTANQUEIDAD

La junta de estanqueidad en **carburo de silicio** aplicada al cubo del cojinete **no deja pasar el agua contenida en el tanque**, salvaguardando el buen funcionamiento de la lavadora por muchos ciclos.



CERTIFICACIÓN CE

Las lavadoras IMESA están construidas según las normas de la Comunidad Europea.



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EAC

Las lavadoras IMESA están construidas en base a los estándares del certificado de conformidad EAC.

LA RESISTENCIA DEL ACERO

Los paneles laterales, superior y frontal de la lavadora son todos de **acero inoxidable AISI 304**.

FREE – STANDING

Para instalar la serie LM no es necesario ninguna fijación al suelo, es suficiente **ajustar la posición de los pies de goma** con los cuales está equipada la lavadora.

SERIE LM RESISTENCIA

Modelo	Capacidad (1:10)	Calentamiento disponible
LM 8	8 Kg	Eléctrico
LM 11	11 Kg	Vapor directo o indirecto
LM 14	14 Kg	Eléctrico + Vapor
LM 18	18 Kg	Agua calda servida
LM 23	23 Kg	

LM 14 – LM 18 – LM 23: están equipadas con cierra motorizado.
Panel de comando inclinado para evitar reflejos en el monitor.



Modelo	Capacidad (1:10)	Calentamiento disponible
LM 30	30 Kg	Eléctrico
LM 40	40 Kg	Vapor directo o indirecto
LM 55	55 Kg	Eléctrico + Vapor
LM 70	70 Kg	Agua calda servida
LM 85	85 Kg	

Equipadas con sistema de cierra motorizado.

Opcionales:

Dosaje automático del detergente: para evitar desperdicios, la lavadora puede ser equipada con bombas peristálticas para el dosaje automático del detergente.

Entrada de agua dura: bajo pedido, la lavadora puede ser equipada con una tercera válvula de agua dura.

Sistema de recuperación de agua: el agua utilizada en el último enjuague puede ser recuperada y utilizada por la lavadora en el siguiente ciclo.

Kit anti-inundación: la lavadora puede ser equipada con un sensor que cierra las válvulas de entrada de agua y abre la válvula de descarga en el caso que se encuentre agua por el piso.

TELE-ASISTENCIA

CONTROL DIAGNOSTICA ASISTENCIA



La aceptación del servicio de tele-asistencia con GSM tiene muchas ventajas:

El servicio permite hablar con la lavadora **por mensajes de texto**.

La reparación de la lavadora, que se hace en menos tiempo se traduce en **ahorro de los costos de mantenimiento** y de los costos por la lavandería detenida.

Los programas personalizados pueden ser cargados/descargados desde el control remoto: no es necesario el técnico de la lavandería, **se reducen los tiempos de intervención**.

El software puede ser actualizado desde el control remoto: el cliente tiene la seguridad de utilizar siempre **la tecnología más actual**.

La garantía del fabricante empieza desde el momento de la instalación.

Touch our world IM8

TECNOLOGÍA FUNCIONALIDAD

SIMPLEMENTE TOUCH



UN NÚMERO INFINITO DE SOLUCIONES

IM8 permite crear, modificar, nombrar y memorizar hasta 200 programas. El utente tiene la posibilidad de crear, de manera simple e intuitiva, programas que deben usarse inmediatamente, y si es necesarios, guardarlos. IM8 tiene una memoria expansible: el número de los programas memorizados puede ser aumentado.



LISTA DE FAVORITOS

Para evitar la visualización de una lista demasiado larga de programas, IM8 permite crear una lista de programas favoritos, insertando los programas más utilizados por primeros.



PROGRAMAS DE MEDIA CARGA

Durante la creación de programas se puede decidir por la media carga. En este caso la computadora optimizará automáticamente los niveles de agua y el uso del detergente, evitando desperdicios.



EASY PROG

IM8 se caracteriza por ser fácil de utilizar e intuitivo. Una aplicación permite al utilizador responder a preguntas simples para crear el programa de lavado que la computadora utilizará automáticamente, memorizando los parámetros principales.



EXPERT PROG

Para los clientes más exigentes, la función de "programación para expertos" permite al técnico completar cada dato necesario para el programa de lavado facilitando la mejor solución para cada exigencia.



SIMPLE MANTENIMIENTO

La lavadora está equipada con un sistema de auto-control que verifica el buen funcionamiento. La carga y descarga de agua y la calefacción, acaben dentro de un tiempo de seguridad prefijado pero modificable por el técnico. La computadora IM8 permite al operador dialogar con el inverter y hacer modificaciones directamente desde la pantalla táctil.

Si algunos imprevistos impiden la terminación del ciclo, la lavadora señala el inconveniente en la pantalla y lo memoriza en la "historia de alarmas" que el técnico puede consultar en cualquier momento.

TRANSFERENCIA DE DATOS


La conexión USB permite cargar parcialmente o totalmente programas desde la computadora del técnico a la lavadora, o de una lavadora a la otra, es muy simple: con un normal pincho USB los datos pueden ser inmediatamente transferidos.

MODIFICACIÓN PROGRAMAS

Durante la ejecución del programa sobre la pantalla aparecen todas las operaciones que la lavadora está ejerciendo. Utilizando la apropiada aplicación es posible acceder a los programas fijados para el programa elegido y modificarlo, si es necesario, durante la misma ejecución.

PANTALLA LCD

Con un óptima resolución, la pantalla LCD puede reproducir sobre la pantalla de la lavadora archivos multimediales, imágenes, textos publicitarios, avisos para los utilizadores, etc.



INNOVACIÓN

Excelente Tecnología
Sistemas Inteligentes

GAMA

Linea completa desde el lavado
hasta el planchado

 **IMESA**
LAUNDRY SOLUTIONS

VERSATILIDAD

Personalización del producto
y servicio a medida

ASISTENCIA

Servicio post-venta
Técnicos especializados

SERVICIO PRE VENTA



Empresa leader italiana en la producción de máquinas y sistemas para lavanderías.





a life by your side

IMESA

Restaurants

*Residencias
para ancianos*

*Industrias
alimentarias*

Hostelería

*Servicios
de Limpieza*

*Lavanderías de
libre servicio*

Tintorerías

Hospitales

*Centros
de equitación*

Naval